JOSÉ SAMPAIO

Perito Judicial

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DO FORO DE COTIA/SP**Processo: - Nº 0006022-12.2000.8.26.0152**

JOSÉ SEBASTIÃO SAMPAIO DE SOUSA, Perito Judicial, devidamente habilitado e honrado com a sua nomeação para atuar nos Autos da Ação de Monitória, movida por FRANCISCO FREDERICO, em face do MARCO ANTONIO NEHREBECKI, em curso perante esse R. Juízo e tendo concluído seus estudos, vistorias, análises e exames necessários, para a avaliação do imóvel identificado como Lote 04 da quadra 05, situado à Rua Altair Martins, Nº 2.927, Gramado – Cotia/SP, vem, respeitosamente a presença de Vossa Excelência apresentar as conclusões a que chegou, através do seguinte:-

PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA

SUMÁRIO

I	INTRODUÇÃO	3
I.1	Considerações iniciais	3
I.2	Localização.....	3
I.3	Topografia e Características do Solo	4
I.4	Melhoramentos Públicos.....	5
I.5	Zoneamento.....	6
II	DESCRIÇÃO DO IMÓVEL.....	7
II.1	Terreno.....	7
II.2	Benfeitorias	8
II.2.i	Benfeitoria 1 – Residência Principal	9
II.2.ii	Benfeitoria 2 – Cobertura	13
II.2.iii	Benfeitoria 3 – Edícula.....	13
III	CRITÉRIOS ADOTADOS	16
III.1	Metodologia.....	16
III.2	Verificação do Grau de Ajustamento	19
III.3	Grau de precisão	20
III.4	Método Ross/Heidecke.....	21
IV	AVALIAÇÃO	24
IV.1	Obtenção do valor metro quadrado do Terreno	24
IV.1.i	Pesquisa de Campo	24
IV.2	Fatores Homogeneizantes	32
IV.2.i	Grau de Precisão	34
IV.2.ii	Grau de Fundamentação	35
IV.3	Valor do Terreno	36
IV.4	Valor das Benfeitorias	37
IV.4.i	Benfeitoria 1 – Residência Principal	38
IV.4.ii	Benfeitoria 2 – Cobertura	39
IV.4.iii	Benfeitoria 3 - Edícula	40
V	VALOR TOTAL DO IMÓVEL	41
VI	ENCERRAMENTO.....	42

I INTRODUÇÃO

I.1 Considerações iniciais

O objetivo do presente Parecer Técnico é determinar o valor de mercado para o imóvel identificado como Lote 04 da quadra 05, situado à Rua Altair Martins, Nº 2.927, Gramado – Cotia/SP, matriculado sob o Nº 16.025, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Cotia.

I.2 Localização

O imóvel objeto localiza-se à Rua Altair Martins, Nº 2.927, Gramado – Cotia/SP.

Localização do imóvel objeto, via "Google Maps".

Localização do imóvel objeto, via "Google Earth".

De acordo com o Sistema de Posicionamento Global, conhecido por GPS (do acrônimo do inglês *Global Positioning System*), o imóvel em questão possui as seguintes coordenadas geodésicas:

- ✓ Latitude :- 23°36'15.58"S
- ✓ Longitude :- 46°49'17.15"O
- ✓ Precisão do Ponto :- 15 metros

I.3 Topografia e Características do Solo

A terreno apresenta topografia plana em relação ao nível da Rua Altair Martins, e o solo se apresenta firme e seco.

I.4 Melhoramentos Públicos

O imóvel é dotado dos seguintes melhoramentos públicos:

- ✓ Rede pública de energia elétrica domiciliar;
- ✓ Rede de iluminação pública;
- ✓ Rede pública de água encanada;
- ✓ Rede pública de esgoto sanitário;
- ✓ Rede pública de telefonia fixa;
- ✓ Pavimentação com paralelepípedo;
- ✓ Guias e sarjetas.

Acima, tem-se uma tomada da via para a qual o imóvel objeto faz frente, onde nota-se os melhoramentos públicos existentes.

I.5 Zoneamento

A Lei Complementar Nº 95, de 24 de junho de 2008., que institui o Plano de Zoneamento e Normas para usos, Parcelamento e Ocupação do Solo do Município de Cotia, identifica e classifica, a região onde localiza-se o imóvel avaliando, como **ZER – Zona Estritamente Residencial.**

Trecho do mapa de zoneamento do Município de Cotia.

II DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

II.1 Terreno

Conforme consta na Matrícula do imóvel, o terreno possui atualmente a seguinte descrição perimétrica:

"(...) Um terreno urbano designado lote 04 da quadra 05 do loteamento denominado "GRAMADO", situado neste distrito, município e Comarca de Cotia, com as seguintes metragens e confrontações: medindo 15,00 metros em curva de frente para a Avenida Perimetral (Avenida Rio de Janeiro); 30,00 metros da frente aos fundos de ambos os lados, tendo nos fundos a largura de 16,00 metros em curva; confronta com o lado direito com o lote 03, do lado esquerdo com o lote 05 e nos fundos com o lote 21, encerrando uma área de 465,00 metros quadrados (...)"

Assim, o imóvel objeto possui uma área total de terreno de **465,00 m²** (quatrocentos e sessenta e cinco metros quadrados).

Acima, tem-se tomadas do imóvel, onde nota-se a acessibilidade direta, a topografia plana e a consistência seca do terreno.

II.2 Benfeitorias

Sobre o terreno retro descrito, encontram-se erigidas 3 (três) benfeitorias, as quais vem demonstradas a seguir:

II.2.i Benfeitoria 1 – Residência Principal

Item: Residência Principal	Pavimentos: 1 Pé-direito: 3,00 m
<p>Divisões internas: Cozinha, Sala, Lavabo, Banheiro e 3 Dormitórios</p> <p>Estrutura: Concreto -</p> <p>Cobertura: Laje de Concreto -</p> <p>Estrutura da cobertura: Concreto -</p> <p>Fechamento: Alvenaria Convencional -</p> <p>Fachada: Revestida com Massa Pintada -</p> <p>Paredes internas: Revestida com Massa Pintada e Ajulejos -</p> <p>Piso: Revestido com Cerâmica -</p> <p>Forro: Sem Forro -</p> <p>Esquadrias/Vidros: Madeira e Alumínio -</p> <p>Portas: Madeira -</p> <p style="text-align: center;">Área : 100.00 m²</p>

Cozinha

Cozinha

1603

JOSÉ SAMPAIO

Perito Judicial

Sala

Sala

Sala

Sala

Lavabo

Lavabo

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA, liberado nos autos em 12/07/2024 às 13:31. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0006022-12.2000.8.26.0152 e código vyzZKMzk.

26/10

JOSÉ SAMPAIO

Perito Judicial

Banheiro

Banheiro

Dormitório 1

Dormitório 1

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA, liberado nos autos em 12/07/2024 às 13:31 .
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0006022-12.2000.8.26.0152 e código vYZKMzk.

4611
2

Dormitório 2

Dormitório 2

Dormitório 3

Dormitório 3

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA, liberado nos autos em 12/07/2024 às 13:31 .
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0006022-12.2000.8.26.0152 e código vyzZKMzk.

1612
8

II.2.ii Benfeitoria 2 – Cobertura

Item: Cobertura	Pavimentos: 1 Pé-direito: 3,00 m
Divisões internas: Churrasqueira e Área dos Fundos	
Estrutura: Madeira	
Cobertura: Telhas de Barro	
Estrutura da cobertura: Madeira	
Fechamento: Parte do Muro Divisório	
Fachada:	
Paredes internas:	
Piso: Revestido com Cerâmica	
Forno: Sem Forno	
Esquadrias/Vidros:	
Portas:	
Área : 94,70 m²

Cobertura da Área Externa

Cobertura da Área Externa

Cobertura da Churrasqueira

Cobertura da Churrasqueira

II.2.iii Benfeitoria 3 – Edícula

Item: Edícula	Pavimentos: 1 Pé-direito: 3,00 m
Divisões internas: Dormitório, Banheiro, Depósito e Escritório	
Estrutura: Concreto	
Cobertura: Laje de Concreto	
Estrutura da cobertura: Concreto	
Fechamento: Alvenaria Concencional	
Fachada: Revestida com Massa Pintada	
Paredes internas: Revestida com Massa Pintada e Azulejos	
Piso: Revestido com Cerâmica	
Forro: Sem Forro	
Esquadrias/Vidros: Madeira e Alumínio	
Portas: Madeira	
Área : 38,00 m²

Banheiro

Banheiro

Dormitório

Dormitório

Escritório

Escritório

Depósito

Depósito

III CRITÉRIOS ADOTADOS

III.1 Metodologia

A metodologia adotada segue as prescrições da NBR 14653, partes 1 e 2 da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Baseados nas características do imóvel, entendemos que a metodologia que melhor reflete o valor de mercado para venda é a aplicação do método Evolutivo.

O Método Evolutivo consiste na apuração do valor de mercado do imóvel, obtido através da composição do valor do terreno com o custo de reprodução das benfeitorias.

Foi realizada pesquisa de mercado contemporânea à data base da avaliação, com o objetivo de obter amostragem representativa de imóveis de características semelhantes na área de influência, visando a explicar o comportamento do mercado da região.

O nível de influência dos fatores utilizados foi baseado em estudos consagrados publicados e estão mencionados a seguir:

- Fator fonte

A aplicação deste fator considera a margem de desconto em uma negociação de mercado.

- Fator localização

Item de influência significativa no valor de um imóvel, ponderado não em simples distância medida em metros ou quilômetros e sim na proximidade de polos atrativos e/ou ocorrência de fator relevante. Foram ponderados através da valorização das vias conforme a Planta Genérica de Valores do Município.

Obs.: Não houve a necessidade da aplicação do referido fator, uma vez que os elementos comparativos situam-se na mesma via do imóvel objeto.

- Fator Testada

Corresponde a função exponencial da proporção entre a testada projetada (F_p) e a de referência (F_r):

$$C_f = \left(\frac{F_r}{F_p}\right)^f, \text{ dentro dos limites: } \frac{F_r}{2} \leq F_p \leq 2F_r,$$

- Fator topografia:

É usado mediante análise das condições topográficas dos elementos componentes da amostra, podendo ser utilizados os seguintes fatores corretivos genéricos:

Topografia	Depreciação	Fator*
Situação Paradigma: Terreno Plano	-	1,00
Declive até 5%	5%	1,05
Declive de 5% até 10%	10%	1,11
Declive de 10% até 20%	20%	1,25
Declive acima de 20%	30%	1,43
Em aclave até 10%	5%	1,05
Em aclave até 20%	10%	1,11
Em aclave acima de 20%	15%	1,18
Abaixo do nível da rua até 1,00m	-	1,00
Abaixo do nível da rua de 1,00m até 2,50m	10%	1,11
Abaixo do nível da rua 2,50m até 4,00m	20%	1,25
Acima do nível da rua até 2,00m	-	1,00
Acima do nível da rua de 2,00m até 4,00m	10%	1,11
Fatores aplicáveis às expressões previstas em 10.6		

- Fator consistência

Em função da existência de água aflorante no solo, terrenos brejosos ou pantanosos e alagamentos, o terreno sofrerá uma desvalorização, conforme tabela abaixo:

Situação	Depreciação	Fator*
Situação Paradigma: Terreno Seco	-	1,00
Terreno situado em região inundável, que impede ou dificulta o seu acesso, mas não atinge o próprio terreno, situado em posição mais alta	10%	1,11
Terreno situado em região inundável e que é atingido ou afetado periodicamente pela inundação	30%	1,43
Terreno permanentemente alargado	40%	1,67
Fatores aplicáveis às expressões previstas em 10.6		

- Fator padrão

Considera os diferentes acabamentos por tipologias de construção, visando a equiparação entre os elementos pesquisados e o avaliado, baseado no estudo de Valores de Edificações de Imóveis Urbanos, elaborado pelo IBAPE/SP - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo por meio da publicação da Tabela de Coeficientes vinculada diretamente ao padrão construtivo R8N do SINDUSCON/SP (ver Apêndice VI deste relatório). Adicionalmente foram observados se existentes itens de benfeitorias e infraestrutura, construídos ou agregados, que podem contribuir com a valorização do imóvel.

- Fator idade

As diferentes idades foram ponderadas por meio da relação entre os respectivos fatores indicados no critério consagrado de Ross-Heidecke, considerando a idade real ou estimada das construções e benfeitorias.

- Fator conservação

Considera estado aparente do imóvel e baseia-se no estudo de valores de edificações de imóveis urbanos, elaborado pelo IBAPE/SP (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo). Foi estabelecido em razão das constatações em vistoria, das observações possíveis do estado aparente do sistema estrutural, de cobertura, hidráulico e elétrico, revestimentos, pesando seus custos para recuperação total, segundo a classificação do quadro a seguir:

Estado da edificação	Referência
Nova	a
Ente nova e regular	b
Regular	c
Entre regular e necessitando de reparos simples	d
Necessitando de reparos simples	e
Necessitando de reparos simples a importantes	f
Necessitando de reparos importantes	g
Necessitando de reparos importantes e edificação sem valor	h
Sem valor	i

Fonte: IBAPE/SP

III.2 Verificação do Grau de Ajustamento

O grau de ajuste do tratamento é verificado através do atendimento aos itens da tabela 4 da NBR 14653-2, sendo que pode-se atingir Grau III, Grau II ou Grau I. A obtenção de um maior ou menor grau depende sobretudo da qualidade da amostra obtida.

A atribuição do grau de ajuste leva em conta uma soma relacionada ao atendimento total ou parcial a todos os itens e, além disso, ao atendimento integral dos itens considerados mais importantes, sem os quais, mesmo com uma soma elevada, não se consegue atingir graus elevados.

III.3 Grau de precisão

A normalização estabelece uma precisão em função da amplitude do intervalo de confiança de 80% em torno do centróide amostral, cujos valores encontram-se expostos na tabela 6 da norma.

Tal intervalo de confiança, em se tratando de amostra, deve ser calculado com base na função densidade t-student, ilustrada abaixo:

$$f(t) = \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right) \cdot \sqrt{\pi\nu}} \left(1 + \frac{t^2}{\nu}\right)^{-\frac{(\nu+1)}{2}}, -\infty \leq t \leq \infty$$

Os valores de t advindos da função densidade, para probabilidades conhecidas, encontram-se tabelados, em função do nível de significância adotada (que vai depender do grau de fundamentação que se queira atingir) e do número de graus de liberdade.

O gráfico a seguir representa a função densidade de t-Student

Uma vez obtida a estatística t-student (função do nível de confiança e do número de graus de liberdade), pode-se calcular o intervalo de confiança pela expressão apresentada a seguir:

$$\bar{X} - \frac{S \cdot t}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + \frac{S \cdot t}{\sqrt{n}}$$

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA, liberado nos autos em 12/07/2024 às 13:31. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.jsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0006022-12.2000.8.26.0152 e código vyzkkmzk

Onde:

$\bar{X}$ = centróide amostral;

S = desvio-padrão amostral;

t = estatística t-Student para $\alpha = 20\%$ e um GL definido;

n = número de elementos da amostra;

III.4 Método Ross/Heidecke

Para a determinação do justo e real valor da benfeitoria ora avalianda, o Jurisperito se louvará no conhecido e consagrado estudo **“VALORES DE EDIFICAÇÕES DE IMÓVEIS URBANOS – IBAPE/2011”**.

O presente estudo dos Valores de Edificações de Imóveis Urbanos tem por objetivo apresentar elementos para o cálculo do valor de venda de construções de imóveis urbanos na região metropolitana de São Paulo, acrescentando conceitos que visam atender aos tipos de construção e os valores nela previsto.

O referido estudo fulcro o valor da benfeitoria do imóvel com base na sua idade, estado de conservação, padrão construtivo e custos unitários básicos de construção (CUB's) fornecidos por órgãos independentes, como o índice H82N fornecido pelo SINDUSCON.

Os principais fatores aplicáveis para a correta avaliação das benfeitorias de Imóveis Urbanos são a Idade Aparente e a Depreciação, uma vez que estes recaem somente sobre a parcela do capital benfeitoria.

O método Ross/Heidecke é um método comumente empregado para a avaliação de residências, onde deverá ser considerada a sua depreciação em face da idade aparente, obsolescimento, bem como o estado de conservação e o tipo e acabamento da construção em questão.

Para se apurar um valor de uma benfeitoria de um imóvel urbano, deve-se primeiramente fixar seu padrão construtivo, de forma a obter seu valor unitário, respeitando os seus respectivos intervalos de variações para cada tipo de padrão. Este referido valor unitário está vinculado ao valor do R8N, um índice referente ao padrão construtivo que dá o valor por metro quadrado da construção.

Depois de estabelecido o padrão construtivo da benfeitoria, multiplica-se o valor unitário desta pelo Fator de Adequação ao Obsolescimento e ao Estado de Conservação (Foc), de modo que, assim, se possa levar em consideração a depreciação.

$$\text{Foc} = R + K * (1 - R)$$

Onde:

R = Coeficiente residual correspondente ao padrão, expresso em decimal;

K = Coeficiente de Ross/Heidecke

Para se obter o coeficiente "K", foi estabelecido no referido estudo uma relação percentual entre a idade da edificação na época de sua avaliação (Ie) e sua vida referencial (Ir), assim como, seu Estado de Conservação.

Uma vez obtido o Foc, pode-se calcular o valor da benfeitoria através da seguinte fórmula:

$$V_B = \text{Área (m}^2\text{)} * R8N * \text{Valor Unitário} * \text{Foc}$$

JOSÉ SAMPAIO

Perito Judicial

Onde:

VB = Valor da Benfeitoria (R\$);

Área = área total construída (m²);

R8N = Índice (R\$/m²);

Valor Unitário = coeficiente referente ao padrão construtivo (sem unidade);

Foc = fator de adequação ao obsolescimento e ao estado de conservação (sem unidade).

Os custos de construção são estimados com base no custo unitário básico (CUB) acrescido do custo para fundações especiais, elevadores, taxa de administração da obra, lucro ou remuneração da construtora, etc.

IV AVALIAÇÃO

IV.1 Obtenção do valor metro quadrado do Terreno

IV.1.i Pesquisa de Campo

Conforme mencionado anteriormente, considerando as peculiaridades do imóvel, seu valor de venda foi obtido por meio da aplicação de Método Evolutivo.

Efetuamos pesquisa de mercado e comparamos as características dos imóveis em oferta com as do imóvel avaliado, cujos cálculos estão demonstrados abaixo:

Localização dos elementos da pesquisa, em relação ao imóvel avaliado.

ELEMENTO 01				
Endereço: Rua Dr. Altair Martins, ao lado do nº 2125			Ofertante: Corretor	
Cidade: Coria			Informante: Stefano Tipo: oferta	
Bairro: Jardim Barbacena			Telefone: (011) 94199-7142 Data: out/18	
IF: 1			Site: https://www.vivareal.com.br/imovel/lote-terreno-grama	
DADOS DO ELEMENTO			DADOS DA REGIÃO	
Área Total (m²): 480,00m²			Zona de Ocupação: 2ª Zona Residencial Horizontal Médio	
Testada Principal (m): 16,00m			Uso predominante na região: Zona Urbana	
Testada Secundária (m): -			Localização na Quadra: Meio	
Profundidade Equivalente (m): 30,00m			Observação: 0	
Topografia: Declive até 5%				
Consistência do terreno: Terreno Seco				
BENFEITORIAS				
Construção 1			Construção 2	
Padrões	Área	Idade	Padrões	Idade
Sem Edificação	0,00m²	0	Sem Edificação	0
Classe de Conservação			Classe de Conservação	
0			0	
Termo			Termo	
0			0	
Ir = 0			Ir = 0	
%vida: 0			%vida: 0	
K = 0,000			K = 0,000	
R = 0			R = 0	
Foc: 0			Foc: 0	
Fator de ponderação do padrão: 0			Fator de ponderação do padrão: 0	
R8N: R\$ 1.365,56/m²			R8N: R\$ 1.365,56/m²	
VALOR DA CONSTRUÇÃO			VALOR DA CONSTRUÇÃO	
R\$ 0,00			R\$ 0,00	
Construção 3			ELEMENTO
Padrões	Área	Idade		
Sem Edificação	0,00	0		
Classe de Conservação				
0				
Termo				
0				
Ir = 0				
%vida: 0				
K = 0,000				
R = 0				
Foc: 0				
Fator de ponderação do padrão: 0				
R8N: R\$ 1.365,56/m²				
VALOR DA CONSTRUÇÃO				
R\$ 0,00				
VALOR TOTAL			VALOR UNITÁRIO DE TERRENO	
R\$ 203.520,00			R\$ 424,00/m²	

ELEMENTO 02				
Endereço: Rua Dr. Altair Martins, s/nº			Ofertante: Corretor	
Cidade: Cotia			Informante: Stefano	Tipo: oferta
Bairro: Jardim Barbacena			Telefone: (011) 94199-7149	Data: out/18
IF: 1			Site: https://www.vivareal.com.br/imovel/ lote-terreno-gramado	
DADOS DO ELEMENTO			DADOS DA REGIÃO	
Área Total (m²): 450,00m²			Zona de Ocupação: 2ª Zona Residencial Horizontal Médio	
Testada Principal (m): 15,00m			Uso predominante na região: Zona Urbana	
Testada Secundária (m): -			Localização na Quadra: Meio	
Profundidade Equivalente (m): 30,00m			Observação: 0	
Topografia: Terreno Plano				
Consistência do terreno: Terreno Seco				
BENFEITORIAS				
Construção 1			Construção 2	
Padrões	Área	Idade	Padrões	Área
Sem Edificação	0,00m²	0	Sem Edificação	0,00m²
Classe de Conservação		0	Classe de Conservação	
Termo		0	Termo	
Ir = 0		%vida: 0	Ir = 0	
K = 0,000	R = 0		K = 0,000	R = 0
Foc:		0	Foc:	
Fator de ponderação do padrão:		0	Fator de ponderação do padrão:	
R8N:		R\$ 1.365,56/m²	R8N:	
VALOR DA CONSTRUÇÃO			VALOR DA CONSTRUÇÃO	
R\$ 0,00			R\$ 0,00	
Construção 3			ELEMENTO
Padrões	Área	Idade		
Sem Edificação	0,00	0		
Classe de Conservação		0		
Termo		0		
Ir = 0		%vida: 0		
K = 0,000	R = 0			
Foc:		0		
Fator de ponderação do padrão:		0		
R8N:		R\$ 1.365,56/m²		
VALOR DA CONSTRUÇÃO				
R\$ 0,00				
VALOR TOTAL			VALOR UNITÁRIO DE TERRENO	
R\$ 190.800,00			R\$ 424,00/m²	

ELEMENTO 03					
Endereço: Rua Dr. Altair Martins, ao lado do nº 2335			Ofertante: Corretor		
Cidade: Cotia			Informante: Benis	Tipo: oferta	
Bairro: Jardim Barbacena			Telefone: (011) 99209-4114	Data: out/18	
IF: 1			Site: https://www.vivareal.com.br/imovel/lote-terreno-grande		
DADOS DO ELEMENTO			DADOS DA REGIÃO		
Área Total (m²): 689,00m²			Zona de Ocupação: 2ª Zona Residencial Horizontal Médio		
Testada Principal (m): 30,00m			Uso predominante na região: Zona Urbana		
Testada Secundária (m): -			Localização na Quadra: Meio		
Profundidade Equivalente (m): 22,97m			Observação: 0		
Topografia: Terreno Plano					
Consistência do terreno: Terreno Seco					
BENFEITORIAS					
Construção 1			Construção 2		
Padrões	Área	Idade	Padrões	Área	
Sem Edificação	0,00m²	0	Sem Edificação	0,00m²	
Classe de Conservação	0		Classe de Conservação	0	
Termo	0		Termo	0	
Ir = 0	%vida: 0		Ir = 0	%vida: 0	
K = 0,000	R = 0		K = 0,000	R = 0	
Foc: 0			Foc: 0		
Fator de ponderação do padrão: 0			Fator de ponderação do padrão: 0		
R8N: R\$ 1.365,56/m²			R8N: R\$ 1.365,56/m²		
VALOR DA CONSTRUÇÃO			VALOR DA CONSTRUÇÃO		
R\$ 0,00			R\$ 0,00		
Construção 3			ELEMENTO		
Padrões	Área	Idade			
Sem Edificação	0,00	0			
Classe de Conservação	0				
Termo	0				
Ir = 0	%vida: 0				
K = 0,000	R = 0				
Foc: 0					
Fator de ponderação do padrão: 0					
R8N: R\$ 1.365,56/m²					
VALOR DA CONSTRUÇÃO					
R\$ 0,00					
VALOR TOTAL			VALOR UNITÁRIO DE TERRENO		
R\$ 320.000,00			R\$ 464,44/m²		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA, liberado nos autos em 12/07/2024 às 13:31. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0006022-12.2000.8.26.0152 e código vyzkkmzk.

162x
6

JOSÉ SAMPAIO

Perito Judicial

ELEMENTO 04				
Endereço: <u>Rua Dr. Altair Martins, 1892</u>			Ofertante: <u>Casareu Engenharia</u>	
Cidade: <u>Cotia</u>			Informante: <u>Washington</u>	Tipo: <u>oferta</u>
Bairro: <u>Jardim Barbacona</u>			Telefone: <u>(011) 92915-9884</u>	Data: <u>out/18</u>
IF: <u>1</u>			Site: <u>https://www.vivareal.com.br/imovel/ lote-terreno-grande</u>	
DADOS DO ELEMENTO			DADOS DA REGIÃO	
Área Total (m ²): <u>589,00m²</u>			Zona de Ocupação: <u>2ª Zona Residencial Horizontal Médio</u>	
Testada Principal (m): <u>20,00m</u>			Uso predominante na região: <u>Zona Urbana</u>	
Testada Secundária (m): <u>-</u>			Localização na Quadra: <u>Meio</u>	
Profundidade Equivalente (m): <u>29,45m</u>			Observação: <u>0</u>	
Topografia: <u>Em aclive até 10%</u>				
Consistência do terreno: <u>Terreno Seco</u>				
BENFEITORIAS				
Construção 1			Construção 2	
Padrões	Área	Idade	Padrões	Área
Sem Edificação	0,00m ²	0	Sem Edificação	0,00m ²
Classe de Conservação		0	Classe de Conservação	
Termo		0	Termo	
Ir = 0		%vida: 0	Ir = 0	
K = 0,000		R = 0	K = 0,000	
Foc:		0	Foc:	
Fator de ponderação do padrão:		0	Fator de ponderação do padrão:	
R8N:		R\$ 1.365,56/m ²	R8N:	
R8N:		R\$ 1.365,56/m ²	R8N:	
VALOR DA CONSTRUÇÃO			VALOR DA CONSTRUÇÃO	
R\$ 0,00			R\$ 0,00	
Construção 3			ELEMENTO	
Padrões	Área	Idade
Sem Edificação	0,00	0		
Classe de Conservação		0		
Termo		0		
Ir = 0		%vida: 0		
K = 0,000		R = 0		
Foc:		0		
Fator de ponderação do padrão:		0		
R8N:		R\$ 1.365,56/m ²	VALOR UNITÁRIO DE TERRENO	
VALOR DA CONSTRUÇÃO			R\$ 423,82/m²	
R\$ 0,00				
VALOR TOTAL				
R\$ 249.630,00				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA, liberado nos autos em 12/07/2024 às 13:31. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0006022-12.2000.8.26.0152 e código vYZZKMzk

JOSÉ SAMPAIO

Perito Judicial

ELEMENTO 05					
Endereço: <u>Rua Dr. Altair Martins, 1662</u>			Ofertante: <u>Casareu Engenharia</u>		
Cidade: <u>Cotia</u>			Informante: <u>Washington</u>		Tipo: <u>oferta</u>
Bairro: <u>Jardim Barbacena</u>			Telefone: <u>(011) 99915-9884</u>		Data: <u>out/18</u>
IF: <u>1</u>			Site: <u>https://www.vivareal.com.br/imovel/ lote-terreno-gram</u>		
DADOS DO ELEMENTO			DADOS DA REGIÃO		
Área Total (m²): <u>523,00m²</u>			Zona de Ocupação: <u>2ª Zona Residencial Horizontal Médio</u>		
Testada Principal (m): <u>20,00m</u>			Uso predominante na região: <u>Zona Urbana</u>		
Testada Secundária (m): <u>-</u>			Localização na Quadra: <u>Meio</u>		
Profundidade Equivalente (m): <u>26,15m</u>			Observação: <u>0</u>		
Topografia: <u>Terreno Plano</u>					
Consistência do terreno: <u>Terreno Seco</u>					
BENFEITORIAS					
Construção 1			Construção 2		
Padrões	Área	Idade	Padrões	Área	Idade
Sem Edificação	0,00m²	0	Sem Edificação	0,00m²	0
Classe de Conservação		0	Classe de Conservação		0
Termo		0	Termo		0
Ir = 0	%vida:	0	Ir = 0	%vida:	0
K = 0,000	R = 0		K = 0,000	R = 0	
Foc:		0	Foc:		0
Fator de ponderação do padrão:		0	Fator de ponderação do padrão:		0
R8N:		R\$ 1.365,56/m²	R8N:		R\$ 1.365,56/m²
VALOR DA CONSTRUÇÃO			VALOR DA CONSTRUÇÃO		
R\$ 0,00			R\$ 0,00		
Construção 3			ELEMENTO		
Padrões	Área	Idade
Sem Edificação	0,00	0			
Classe de Conservação		0			
Termo		0			
Ir = 0	%vida:	0			
K = 0,000	R = 0				
Foc:		0			
Fator de ponderação do padrão:		0			
R8N:		R\$ 1.365,56/m²			
VALOR DA CONSTRUÇÃO			VALOR UNITÁRIO DE TERRENO		
R\$ 0,00			R\$ 423,68/m²		
VALOR TOTAL					
R\$ 221.587,00					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA, liberado nos autos em 12/07/2024 às 13:31. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0006022-12.2000.8.26.0152 e código vyzkkmzk.

ELEMENTO 06			
Endereço: <u>Rua Dr. Altair Martins, 1269</u> Cidade: <u>Coíá</u> Bairro: <u>Jardim Barbacena</u> IF: <u>1</u>		Ofertante: <u>Casareu Engenharia</u> Informante: <u>Washington</u> Tipo: <u>oferta</u> Telefone: <u>(011) 99915-9884</u> Data: <u>out/18</u> Site: <u>https://www.vivareal.com.br/imovel/lote-terreno-grama</u>	
DADOS DO ELEMENTO		DADOS DA REGIÃO	
Área Total (m²):	543,00m²	Zona de Ocupação:	2ª Zona Residencial Horizontal Médio
Testada Principal (m):	20,00m	Uso predominante na região:	Zona Urbana
Testada Secundária (m):	-	Localização na Quadra:	Meio
Profundidade Equivalente (m):	27,15m	Observação:	0
Topografia:	Declive até 5%		
Consistência do terreno:	Terreno Seco		
BENFEITORIAS			
Construção 1		Construção 2	
Padrões	Área	Idade	
Sem Edificação	0,00m²	0	
Classe de Conservação	0		
Termo		0	
Ir = 0	%vida:	0	
K = 0,000	R = 0		
Foc:	0		
Fator de ponderação do padrão:	0		
R8N:	R\$ 1.365,56/m²		
VALOR DA CONSTRUÇÃO		VALOR DA CONSTRUÇÃO	
R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Construção 3		ELEMENTO	
Padrões	Área	Idade	
Sem Edificação	0,00	0	
Classe de Conservação	0		
Termo		0	
Ir = 0	%vida:	0	
K = 0,000	R = 0		
Foc:	0		
Fator de ponderação do padrão:	0		
R8N:	R\$ 1.365,56/m²		
VALOR DA CONSTRUÇÃO		VALOR UNITÁRIO DE TERRENO	
R\$ 0,00		R\$ 424,23/m²	
VALOR TOTAL			
R\$ 230.359,00			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA, liberado nos autos em 12/07/2024 às 13:31 : Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0006022-12.2000.8.26.0152 e código vyzZKMzk.

1690

JOSÉ SAMPAIO

Perito Judicial

ELEMENTO 07					
Endereço: <u>Rua Dr. Altair Martins, 1567</u>			Ofertante: <u>Casareu Engenharia</u>		
Cidade: <u>Cotia</u>			Informante: <u>Washington</u>		Tipo: <u>oferta</u>
Bairro: <u>Jardim Barbacena</u>			Telefone: <u>(011) 99915-9884</u>		Data: <u>out/18</u>
IF: <u>1</u>			Site: <u>https://www.vivareal.com.br/imovel/ lote-terreno-grande</u>		
DADOS DO ELEMENTO			DADOS DA REGIÃO		
Área Total (m²): <u>626,00m²</u>			Zona de Ocupação: <u>2ª Zona Residencial Horizontal Médio</u>		
Testada Principal (m): <u>25,00m</u>			Uso predominante na região: <u>Zona Urbana</u>		
Testada Secundária (m): <u>-</u>			Localização na Quadra: <u>Meio</u>		
Profundidade Equivalente (m): <u>25,04m</u>			Observação: <u>0</u>		
Topografia: <u>Terreno Plano</u>					
Consistência do terreno: <u>Terreno Seco</u>					
BENFEITÓRIAS					
Construção 1			Construção 2		
Padrões	Área	Idade	Padrões	Área	Idade
Sem Edificação	0,00m²	0	Sem Edificação	0,00m²	0
Classe de Conservação		0	Classe de Conservação		0
Termo		0	Termo		0
Ir = 0		%vida: 0	Ir = 0		%vida: 0
K = 0,000		R = 0	K = 0,000		R = 0
Foc:		0	Foc:		0
Fator de ponderação do padrão:		0	Fator de ponderação do padrão:		0
R8N:		R\$ 1.365,56/m²	R8N:		R\$ 1.365,56/m²
VALOR DA CONSTRUÇÃO			VALOR DA CONSTRUÇÃO		
R\$ 0,00			R\$ 0,00		
Construção 3			ELEMENTO		
Padrões	Área	Idade			
Sem Edificação	0,00	0			
Classe de Conservação		0			
Termo		0			
Ir = 0		%vida: 0			
K = 0,000		R = 0			
Foc:		0			
Fator de ponderação do padrão:		0			
R8N:		R\$ 1.365,56/m²			
VALOR DA CONSTRUÇÃO					
R\$ 0,00					
VALOR TOTAL			VALOR UNITÁRIO DE TERRENO		
R\$ 265.254,00			R\$ 423,73/m²		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA, liberado nos autos em 12/07/2024 às 13:31. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0006022-12.2000.8.26.0152 e código vyzkzmzk.

IV.2 Fatores Homogeneizantes

Este Perito adotou os seguintes fatores homogeneizantes na pesquisa realizada:

Fator Oferta: foi aplicado, para elementos em ofertas, uma depreciação de 10% de seu valor, a fim de vislumbrar a elasticidade do mercado imobiliário. Tal fator encontra justificativa na prática Profissional.

A aplicação do fator fonte forneceu os seguintes resultados (já descontados o valor da construção, quando for o caso):

Ref.	Valor Unitário
ELEMENTO 01	R\$ 381,60/m ²
ELEMENTO 02	R\$ 381,60/m ²
ELEMENTO 03	R\$ 418,00/m ²
ELEMENTO 04	R\$ 381,44/m ²
ELEMENTO 05	R\$ 381,32/m ²
ELEMENTO 06	R\$ 381,81/m ²
ELEMENTO 07	R\$ 381,36/m ²

Fator Frente: Calculado segundo recomendação do item 10.3.1 da NORMA IBAPE – 2011.

Ref.	Valor Unitário	Frente				VUcorr.
		Frente dos Comparativos	Fator	Diferença	Efeito do fator	
ELEMENTO 01	R\$ 381,60/m ²	16,00	0,91	-34,24	-0,09	R\$ 347,36/m ²
ELEMENTO 02	R\$ 381,60/m ²	15,00	0,92	-29,72	-0,08	R\$ 351,88/m ²
ELEMENTO 03	R\$ 418,00/m ²	30,00	0,87	-54,11	-0,13	R\$ 363,89/m ²
ELEMENTO 04	R\$ 381,44/m ²	20,00	0,87	-49,38	-0,13	R\$ 332,06/m ²
ELEMENTO 05	R\$ 381,32/m ²	20,00	0,87	-49,36	-0,13	R\$ 331,95/m ²
ELEMENTO 06	R\$ 381,81/m ²	20,00	0,87	-49,43	-0,13	R\$ 332,39/m ²
ELEMENTO 07	R\$ 381,36/m ²	25,00	0,87	-49,37	-0,13	R\$ 331,99/m ²

Fator Profundidade: Calculado segundo recomendação do item 10.3.1 da NORMA IBAPE - 2011.

Ref.	Valor Unitário	Profundidade				VUcorr.
		Área comparativos	Fator	Diferença	Efeito do fator	
ELEMENTO 01	R\$ 381,60/m ²	480,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 381,60/m ²
ELEMENTO 02	R\$ 381,60/m ²	450,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 381,60/m ²
ELEMENTO 03	R\$ 418,00/m ²	689,00	1,04	18,11	0,04	R\$ 436,11/m ²
ELEMENTO 04	R\$ 381,44/m ²	589,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 381,44/m ²
ELEMENTO 05	R\$ 381,32/m ²	523,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 381,32/m ²
ELEMENTO 06	R\$ 381,81/m ²	543,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 381,81/m ²
ELEMENTO 07	R\$ 381,36/m ²	626,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 381,36/m ²

Fatores Topografia e Consistência: de acordo com o item 10.5 da NORMA IBAPE - 2011, resultaram nas seguintes tabelas:

Ref.	Valor Unitário	Topografia			VUcorr.
		Fator	Diferença	Efeito do fator	
ELEMENTO 01	R\$ 381,60/m ²	1,05	19,08	0,05	R\$ 400,68/m ²
ELEMENTO 02	R\$ 381,60/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 381,60/m ²
ELEMENTO 03	R\$ 418,00/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 418,00/m ²
ELEMENTO 04	R\$ 381,44/m ²	1,05	19,07	0,05	R\$ 400,51/m ²
ELEMENTO 05	R\$ 381,32/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 381,32/m ²
ELEMENTO 06	R\$ 381,81/m ²	1,05	19,09	0,05	R\$ 400,90/m ²
ELEMENTO 07	R\$ 381,36/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 381,36/m ²

Ref.	Valor Unitário	Consistência			VUcorr.
		Fator	Diferença	Efeito do fator	
ELEMENTO 01	R\$ 381,60/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 381,60/m ²
ELEMENTO 02	R\$ 381,60/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 381,60/m ²
ELEMENTO 03	R\$ 418,00/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 418,00/m ²
ELEMENTO 04	R\$ 381,44/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 381,44/m ²
ELEMENTO 05	R\$ 381,32/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 381,32/m ²
ELEMENTO 06	R\$ 381,81/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 381,81/m ²
ELEMENTO 07	R\$ 381,36/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 381,36/m ²

Após as iterações de praxe (feitas de forma automática pelo software), elencou o jurisperito como combinação representativa da formação do valor unitário do mercado local a “combinação”, exposta na tabela supra, na qual forneceu um Valor Unitário de **R\$ 352,41/m² (trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos por metro quadrado)**, conforme destacado abaixo:

Ref.	Combinação
1	R\$ 366,44/m ²
2	R\$ 351,88/m ²
3	R\$ 382,00/m ²
4	R\$ 351,13/m ²
5	R\$ 331,95/m ²
6	R\$ 351,48/m ²
7	R\$ 331,99/m ²
média	R\$ 352,41/m²
desvio	R\$ 17,84/m²
CV	5%
Linferior	R\$ 246,69/m²
Lsuperior	R\$ 458,13/m²

IV.2.i Grau de Precisão

Conforme acima relatado, a nova norma estabelece que a combinação selecionada deve ser classificada em um grau de precisão, função da amplitude do intervalo de confiança de 80% para a média, que procedendo-se aos cálculos (automaticamente pelo programa), obtém-se a tabela a seguir:

PRECISÃO - NBR 14653			
Média Saneada		R\$ 352,41/m ²	
Desvio-Padrão		R\$ 17,84/m ²	
Erro-Padrão		8,93	
IC(significância=20%)	R\$ 343,48/m ²	< VUmed <	R\$ 361,34/m ²
Amplitude do IC		5%	
Grau III			

Da tabela supra, certifica o signatário que o modelo proposto atingiu GRAU III DE PRECISÃO.

IV.2.ii Grau de Fundamentação

Conforme exposto na tabela 4 do item 9.2.2.1 da NBR 14653, há que se calcular o intervalo de ajuste para cada fator individualmente e para o conjunto de fatores, com posterior classificação segundo um grau de fundamentação.

Como o fator resultou em valor dentro do intervalo 0,80 a 1,25, o fator individual atingiu o GRAU III DE FUNDAMENTAÇÃO.

Ref.	Vu	Combinação	FG
1	381,60	366,44	0,96
2	381,60	351,88	0,92
3	418,00	382,00	0,91
4	381,44	351,13	0,92
5	381,32	331,95	0,87
6	381,81	351,48	0,92
7	381,36	331,99	0,87

Onde:

Ref = elemento de referência;

Vu = valores unitários não homogeneizados;

Combinação = valores unitários homogeneizados;

FG = fator de ajuste global;

IV.3 Valor do Terreno

Com fulcro no valor unitário de terreno calculado acima, pode-se calcular o valor da área total, conforme segue:

IMÓVEL AVALIANDO		
Área do Avaliando	465,00 m ²	
VU Homogeneizado	R\$ 352,41 /m ²	
Zona	2° Zona Residencial Horizontal Médio	
Topografia	Terreno Plano	
Consistência	Terreno Seco	
Localização	Meio de Quadra	
Aplicação do Fator Frente		
Frente	Fator	Diferença
15,0m	0,922107911	-0,077892089
Aplicação do Fator Profundidade		
Profundidade	Fator	Diferença
31,00m	1	0
Aplicação do Fator Topografia		
Topografia	Fator	Diferença
Terreno Plano	1	0
Aplicação do Fator Consistência		
Consistência	Fator	Diferença
Terreno Seco	1	0
Aplicação do Fator Frentes Múltiplas		
Frentes Múltiplas ou Esquina	Fator	Diferença
Meio de Quadra	1	0
Aplicação do Fator Área		
Área do Avaliando	Fator	Diferença
465,00 m	1	0
VU CORRIGIDO	R\$ 382,18/m²	
VALOR TOTAL DO AVALIANDO	R\$ 177.713,23	

Para a obtenção do valor unitário por metro quadrado conforme tabela acima, este signatário valeu-se da seguinte fórmula;

$$V_{UC} = V_U / (1 + (F_1 - 1) + (F_2 - 1) + (F_3 - 1) + (F_4 - 1))$$

Onde:

VUC = Valor Unitário Corrigido

VU = Valor Unitário de Terreno

F1 = Fator Frente

F2 = Fator Profundidade

F3 = Fator de Topografia

F4 = Fator de Consistência

V_T = R\$ 177.713,23

(cento e setenta e sete mil, setecentos e treze reais e vinte e três centavos)

Outubro/2018

IV.4 Valor das Benfeitorias

Abaixo, segue os valores das benfeitorias erigidas no imóvel:

8677

IV.4.i Benfeitoria 1 – Residência Principal

<u>Residência Principal</u>			
Ordem :-	<input type="text" value="8"/>		
Classe :-	Residencial		
Tipo :-	Casa		
Padrão :-	Superior		
Elevador :-	0		
Nível :-	<input type="text" value="2"/> Médio		
Faixa de Valor :-	1,77600 x R8N		
Conservação:-	<input type="text" value="c"/> Regular		
Fator Conservação	2,52		
Idade Aparente - I _e :-	<input type="text" value="20"/> Anos		
Vida Referencial - I _r :-	70 Anos	I _e /I _r *100 =	29 %
Depreciação pelo Obsoletismo e Estado de Conservação			
Formula :- F_{oc} = R + K (1 - R)			
Onde:-			
R = Coeficiente residual correspondente ao padrão;			
K = Coeficiente correspondente ao estado de conservação - (Ross/Heidecke)			
Aplicação			
R = 20%			
K = 0,7925			
F_{oc} = 0,2 + 0,7925 *(1 - 0,2) = 0,8340			
Valor das Benfeitorias			
	Área	R8N	Faixa
V_B =	<input type="text" value="100,00"/> m2	x R\$ 1365,56 /m2	x 1,7760 x 0,8340
V_B =	R\$ 202.264,56		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA, liberado nos autos em 12/07/2024 às 13:31. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0006022-12.2000.8.26.0152 e código vYZKMzk.

1638

IV.4.ii Benfeitoria 2 - Cobertura

<u>Cobertura</u>									
Ordem :-	<input type="text" value="34"/>								
Classe :-	Especial								
Tipo :-	Coberturas								
Padrão :-	Médio								
Elevador :-	0								
Nível :-	<input type="text" value="2"/> Médio								
Faixa de Valor :-	0,24600 x R8N								
Conservação:-	<input type="text" value="c"/> Regular								
Fator Conservação	2,52								
Idade Aparente - I _e :-	<input type="text" value="10 Anos"/>								
Vida Referencial - I _r :-	20 Anos I _e /I _r *100 = 50 %								
Depreciação pelo Obsoletismo e Estado de Conservação									
Formula :- $F_{oc} = R + K (1 - R)$									
Onde:-									
R = Coeficiente residual correspondente ao padrão;									
K = Coeficiente correspondente ao estado de conservação - (Ross/Heidecke)									
Aplicação									
R = 10%									
K = 0,6090									
F _{oc} = 0,1 + 0,609 *(1 - 0,1) = 0,6481									
Valor das Benfeitorias									
V _B =	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Área</th> <th style="text-align: center;">R8N</th> <th style="text-align: center;">Faixa</th> <th style="text-align: center;">F_{oc}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="text" value="94,70 m2"/></td> <td style="text-align: center;">x R\$ 1365,56 /m2</td> <td style="text-align: center;">x 0,2460</td> <td style="text-align: center;">x 0,6481</td> </tr> </tbody> </table>	Área	R8N	Faixa	F _{oc}	<input type="text" value="94,70 m2"/>	x R\$ 1365,56 /m2	x 0,2460	x 0,6481
Área	R8N	Faixa	F _{oc}						
<input type="text" value="94,70 m2"/>	x R\$ 1365,56 /m2	x 0,2460	x 0,6481						
V _B =	R\$ 20.617,59								

IV.4.iii Benfeitoria 3 - Edícula

Edícula

Ordem :-

Classe :- Residencial

Tipo :- Casa

Padrão :- Simples

Elevador :- 0

Nível :- **Mínimo**

Faixa de Valor :- 0,91200 x R8N

Conservação:- **Regular**

Fator Conservação 2,52

Idade Aparente - I_e :- **Anos**

Vida Referencial - I_r :- 70 Anos I_e/I_r*100 = 29 %

Depreciação pelo Obsolescimento e Estado de Conservação

Formula :- **F_{oc} = R + K (1 - R)**

Onde:-

R = Coeficiente residual correspondente ao padrão;

K = Coeficiente correspondente ao estado de conservação - (Ross/Heidecke)

Aplicação

R = 20%

K = 0,7925

F_{oc} = 0,2 + 0,7925 *(1 - 0,2) = 0,8340

Valor das Benfeitorias

	<u>Área</u>	<u>R8N</u>	<u>Faixa</u>	<u>F_{oc}</u>
V _B =	<input type="text" value="38,00"/> m2	x R\$ 1365,56 /m2	x 0,9120	x 0,8340
V_B =	R\$ 39.468,92			

V VALOR TOTAL DO IMÓVEL

Com fulcro nos valores de terreno e benfeitorias, apurados nos itens retro, pode-se determinar o valor total do imóvel, conforme segue:

Valor do terreno -----	R\$ 177.713,23
Valor da Benfeitoria 1 -----	R\$ 202.264,56
Valor da Benfeitoria 2 -----	R\$ 20.617,59
Valor da Benfeitoria 3 -----	R\$ 39.468,92
Valor Total Apurado -----	R\$ 440.064,30

Assim, o valor total do referido imóvel é de:

$V_1 = R\$ 440.064,30$

(quatrocentos e quarenta mil, sessenta e quatro reais e trinta centavos)

Outubro/2018

VI ENCERRAMENTO

Dada por cumprida a missão, encerra-se o presente Parecer Técnico de Avaliação, que vai editado em 42 (quarenta e dois) folhas, todas em seu anverso, seguindo esta última datada e assinada para todos os fins de Direito.

São Paulo, 26 de outubro de 2018.

JOSÉ SEBASTIÃO SAMPAIO DE SOUSA
CNAI nº 14427

matrícula 16.025

ficha 01

Cotia, 19 de agosto de 1980.

IMÓVEL: Um terreno urbano designado lote 04 da quadra 05 do loteamento denominado 'GRAMADO', situado neste distrito, município e Comarca de Cotia, com as seguintes metragens e confrontações: medindo 15,00 metros em curva de frente para a Avenida Perimetral (Av. Rio de Janeiro); 30,00 metros da frente aos fundos de ambos os lados, tendo nos fundos, a largura de 16,00 metros em curva; confronta do lado direito/ com o lote 03, do lado esquerdo com o lote 05 e nos fundos, com o Lote 21, encerrando a área de 465,00 metros quadrados.-

INSCRIÇÃO CADASTRAL: N.º 23252-67-31-0352-00-000-3.-

PROPRIETÁRIA: GRAMADO S/A COMERCIAL E CONSTRUTORA, com sede na Capital do Estado de São Paulo, à avenida Pedroso de Moraes, n.º 2.716, inscrita no CGC/MF, sob o número 43.459.049/0001-10.-

TÍTULO ADISITIVO: Transcrição n.º 6302 deste Cartório.-

O Escrevente HABILITADO: (AILTON LUIZ AMARO) -

O OFICIAL: MAIOR: (FERNANDO TEODORO ALVES) -

R. 1 - Matrícula n.º 16.025, em 19 de agosto de 1.980.

TÍTULO: Compromisso de Venda e Compra -

Pelo instrumento particular firmado aos 13/07/80, em São Paulo, Capital, devidamente assinado pelas partes e testemunhas, com firmas reconhecidas, do qual uma via fica arquivada em Cartório, a proprietária acima referida e qualificada, COMPROMETEU-SE VENDER o imóvel todo objeto da presente matrícula, pelo preço certo e ajustado de Cr\$ 1.812.884,40, correspondente nesta data à UPC- Unidade Padrão de Capital do Banco Nacional de Habitação, pagáveis na forma, com as cláusulas e condições constantes do instrumento à

vertical text on the right edge: documento é cópia do original, assinado digitalmente por IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA, liberado nos autos em 12/07/2024 às 13:32. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0006022-12.2000.8.26.0152 e código Zh6b0WPv.

matrícula
=16.025=

folha
=002=

Cotia, 19 de AGOSTO de 19

Pinheiros - São Paulo - Capital.

O ESCR. AUTORIZADO: *Fabrizio Simões* ANÉZIO R. SIMÕES.

D:R\$ 8.500. Est:R\$ 1.700. Apos:R\$ 1.700. Total:R\$ 11.900, -

Av.04, em 03 de setembro de 2012.-

PENHORA.-

Nos termos da Certidão expedida em 23 de agosto de 2012, pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cotia-SP, extraída dos autos do processo nº 152.01.2000.006022-5/000000-00 - Ordem nº 172/2000, da Ação Monitória requerida por FRANCISCO FREDERICO, em face de MARCO ANTONIO NEHREBECKI, já qualificado, procedo a presente para constar a **PENHORA** do imóvel desta matrícula, tendo sido nomeado fiel depositário o requerido. Valor da causa: R\$ 198.261,04.-

Eu, _____ (Bel. CLAUDIO AVELINO DOS SANTOS) escrevente autorizado, digitei. Eu, _____ (Bel. PAULO TARCISO ALVES) escrevente autorizado conferi e achei conforme. D.R\$ 191,29 (20%) Prot. 206.140 - RSO

Prenotado sob nº 281.024 em 26/03/2018.
Av.05 em 27 de abril de 2018.-

CANCELAMENTO

Pelo Mandado expedido aos 15 de janeiro de 2013, pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cotia-SP, extraído dos autos do processo nº 0006022-12.2000-826.0152, assinado digitalmente pelo MM. Juiz de Direito Dr. Fabrício Stendard, tendo como exequente: RENATO AUGUSTO FREDERICO, e outros, e Executado: MARCO ANTONIO NEHREBECKI ; procedo a presente para constar que foi determinado o **CANCELAMENTO da penhora**, objeto do Av.04 desta. Valor para efeito de cancelamento: R\$ 198.261,04 -

O escrevente autorizado *Soraya Itacy Klemchuk* Soraya Itacy Klemchuk.
(Titulo digitado por Kaique Bispo Silva)
D.R\$ 278,19

► Prenotado sob nº 290.743 em 13/11/2018.
Av.06 em 03 de dezembro de 2018.-

continua no verso

matricula
16.025

ficha
02 verso

PENHORA.-

Nos termos da Certidão expedida em 12 de novembro de 2018, às 16h17m38s, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Vara: 3º Ofício Cível - Foro da Comarca de Cotia-SP, extraída dos autos do processo nº 0006022122000826015201, Ação de Execução Civil, tendo como exequente: RENATO AUGUSTO FREDERICO - CPF nº 073.968.888-08; OLGA BEATRIZ FREDERICO - CPF nº 032.634.518-39; FRANCISCO FREDERICO - CPF nº 004.779.828-91; e executado: MARCO ANTONIO NEHREBECKI - CPF nº 922.616.718-49; terceiro: EDENISE VENTURELLI NEHREBECKI, uma parte ideal correspondente a 50% do imóvel desta matrícula foi penhorada, (Protocolo Penhora OnLine: PH000239773), para garantia da dívida no valor de R\$ 173.415,00, tendo sido nomeado fiel depositário: EDENISE VENTURELLI NEHREBECKI, já qualificado.-

O escrevente autorizado Mary Hellen Ferretti Bel. Mary Hellen Ferretti Alencar (digitado pelo escrevente Gerson B. dos Santos Junior) D.R\$ 204,31(20%)

Prenotado sob nº 315254, em 16/09/2020, AV.07, em 21 de setembro de 2020.

INDISPONIBILIDADE

Nos termos do Comunicado emitido na Central de Indisponibilidade em 15 de setembro de 2020, às 18h58m57s, Protocolo - 202009.1518.01318016-IA-081; processo nº 10008051820185020003, tendo como emissor da Ordem: TST - Tribunal Superior do Trabalho - SP - Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região - São Paulo - Juízo Auxiliar de Conciliação em Execução - Ana maria Vital Martins de Matos - anamaria.vital@trtsp.jus.br; procedo a presente para constar a **INDISPONIBILIDADE** dos bens de propriedade de **MARCO ANTONIO NEHREBECKI, CPF/MF nº 922.616.718-49.**

O escrevente autorizado José Flávio dos Santos Pereira Bel. José Flávio dos Santos Pereira Selo digital: 1199173E1000000018066120S

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA, liberado nos autos em 12/07/2024 às 13:32. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0006022-12.2000.8.26.0152 e código Zh6b0WPv.